

▶ **Pilar del PUENTE (Almedinilla, Córdoba)**



Pilar del Puente (R. Córdoba, diciembre 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar del PUENTE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casco urbano

Municipio:

Almedinilla

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **403825,77** Y: **4144021,63** Huso: **30** Altitud: **633** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Albayate-Chanzas (05.37)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Abastecimiento de la población y abrevaje de las caballerías. A pesar de su humildad y discreto tamaño, es uno de los escasos pilares abrevadero con que cuenta la población y está situado junto a un puente de paso obligado en el antiguo camino Priego Alcalá. Se trata de una fuente adosada al muro medianero de una vivienda, de donde el caño sale directamente, sin pilastra ni frontón decorativo. Está bien conservado, salvo alguna fractura de la piedra en la parte del pretil (la de mayor relieve en el ángulo noroeste).

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana
Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano
Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Alto**
Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:
Inexistentes

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.
Usos inadecuados:

11 Descripción arquitectónica

El agua vierte sobre un pilarillo de losas de piedra que ocupa todo el acerado de la avenida donde está situado; tiene planta rectangular de 1.50 x 0.70 m. y 60 cm. de altura y está completamente encalado. El pilar desagua por un rebaje en el pretil del muro este hacia una rejilla y canalización subterránea.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**


13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(17-04-2010)

15 Mapas de localización



ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.